

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รื้อถอนภายนอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘.รายกการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองนักศึกษาฯ สำนักงานอธิการบดี โรงพยาบาลตำรา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๔๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย ดังนี้ -

๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ จำนวน ๓๐๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคารวม ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคารวม ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔.๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVА จำนวน ๓๐๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๘๐๐.- บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคารวม ๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔.๔ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิ การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓๐๐ ชุด ราคาชุดละ ๓,๘๐๐.- บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคารวม ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๕ เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร์สิ้น จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐.- บาท ราคารวม ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔.๖ เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร์รี่วาร์ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔.๗ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคารวม ๗๔,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.๘ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการแบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ พ.ต.ท.

(ปริญญา คำเป้าเมือง)

๖.๒ ว่าที่ ร.ต.ต.



(สริรัตน์ หัสดามี)

๖.๓ ส.ต.ท.



(สุทธิพงษ์ นีกเว้น)

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ความเป็นมา

ข้อโครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : งานสารสนเทศ ๑ ฝ่ายเวชระเป็น กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
เงินงบประมาณโครงการ : ๙,๕๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ราคากลาง : ๙,๕๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ตามที่โรงพยาบาลตำรวจ กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ดังนี้:-

ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาก่อ หน่วย	จำนวนเงิน งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจ ลงที่ ๑๔ - ๖๓ ณ บุรีรัตน์ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศัลยกรรมการพัจจัยมูลค่าคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับดีเทินของคุณลักษณะเฉพาะฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผนวก ๑ หน้าที่ ๑ ถึง หน้าที่ ๕)	๓๐๐	เครื่อง	๗๗,๐๐๐.-		ให้พิจารณา รายการเดิมที่ ที่ผลิตใน ประเทศไทย (ถ้ามี) เดิมที่เป็น หรือต้อง นำเข้าจาก ต่างประเทศ
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสังคมและรายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผนวก ๒ หน้าที่ ๑ ถึง หน้าที่ ๓)	๑๐	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.-		ตามเงื่อนไข ^{ข้อ ๒} (๒.๑.๒ (๒)) ความหนังสือ คณะกรรมการ การวินิจฉัย ปัญหาการ จัดซื้อ
๓.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVА จำนวน ๓๐๐ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผนวก ๓ หน้าที่ ๑ ถึง หน้าที่ ๓)	๓๐๐	เครื่อง	๔,๘๐๐.-		จัดซื้อ ^{จัดซื้อ} จัดซั่งและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ ค่าวัสดุสุด ที่ กศ (กงจ) ๐๘๐๕๕.๙/ <u>๒๕๕๙</u> ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผนวก ๔)	๓๑๐	ชุด	๓,๘๐๐.-		ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคាត่อ หน่วย	จำนวนเงิน บาทประมาณ	หมายเหตุ
๔.	เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร์สัน ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผนวก ๔)	๑๐	เครื่อง	๒๒,๐๐๐.-		ให้พิจารณา รายการสินค้า ที่ผลิตใน ประเทศไทย (เต็ม) เงินจำนวนหรือ ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ ๘ (๒)(๒)(๙) ตามหนังสือ คณะกรรมการ การบริหารจัด ปัญหาการ จัดซื้อ ^๑ จัดซื้อ ^๒ จัดซื้อและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ ต่อน้ำสุด ที่ กก (กง)
๕.	เครื่องพิมพ์ชนิด DOT Matrix Printer แบบแคร์ร่า ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผนวก ๕)	๑	เครื่อง	๑๓,๐๐๐.-		ต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ ๘ (๒)(๒)(๙) ตามหนังสือ คณะกรรมการ การบริหารจัด ปัญหาการ จัดซื้อ ^๑ จัดซื้อ ^๒ จัดซื้อและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ ต่อน้ำสุด ที่ กก (กง)
๖.	แผนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผนวก ๖)	๑	เครื่อง	๑๗,๐๐๐.-		ปัญหาการ จัดซื้อ ^๑ จัดซื้อ ^๒ จัดซื้อและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ ต่อน้ำสุด ที่ กก (กง)
๗.	แผนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ ตามเกณฑ์ราคาคลังและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผนวก ๗)	๑	เครื่อง	๒๗,๐๐๐.-		๐๙๐๕๖/๒ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เงินงบประมาณโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)						

๔. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงินทั้งสิ้น : ๔,๕๔๔,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

งานจัดหา ๒ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากความ

๔. สถานที่ติดต่อ

- ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ได้ที่
- ๔.๑ ทางจดหมายลงทะเบียน สังกัด ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๒/๑
ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๗๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๖๗
- ๔.๒ website : www.policehospital.org โรงพยาบาลตำรวจ
website : www.gprocurement.go.th ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
- ๔.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com งานจัดหา ๒ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการฯ

(บริญญา คำเป้าเมือง)

ว่าที่ พ.ต.ต.

กรรมการ

(สุริยัน พัฒนาภิญ)

ส.ต.ท.

กรรมการ

(สุทธิพงษ์ นึกเงิน)

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์

เลขที่ 34-63

รพ.ตร. อุบมัติ ลงวันที่ 31 ส.ค. 63

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับการประมวลผลทั่วไป

2. ลักษณะทั่วไป

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

2.2 ไฟกันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือต่ำกว่า จำนวน 1 หน่วย

3.2 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รามในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

3.3 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

3.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือต่ำกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

3.6 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

3.7 มีขนาดจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

3.8 มีเป็นพิมพ์และแมร์

3.9 มีขนาดคล่องตัวของพิมพ์หรือกระดาษ ไม่มากกว่า 18.5 x 4.0 x 18.5 เมตรต่อมุม

ยกเลิกคณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ ๓.๙ และให้คุณลักษณะเดิมที่ให้รายละเอียดแทนที่

ข้อ 1.12 แทน

4. ส่วนบุคคลและอุปกรณ์อื่นๆ

หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2.3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี



พ.ศ.๖๓
(เพจิตร ลิงห์แก้ว)

ประธาน พ.ศ.๖๓
(ปริญญา คำน้ำเนื้อง)

กรรมการ พ.ศ.๖๓
(ตฤษุณ พิริยัณณ์)

เลขที่ 34-63 หน้า 2 จาก 2

ร.พ.ต.ร. อนุเมติ ลงวันที่ 31 ส.ค. 63

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ


- รับประชุมกับคุณภาพหรือหมายเหตุในการขอตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และจะต้องมีอย่างน้อยห้าครั้งให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

พ.ต.ท.  ประธาน

(ไชยเดช ไชยเดช)

พ.ต.ท.  กรรมการ

(ปริญญา คำเบ้าเมือง)

พ.ต.ท.  กรรมการ

(อุดมยศ พิริยัณณ์)

- เพิ่มข้อมูล

พ.ต.อ.



(ไชยเดช ไชยเดช)

ผกก.ภ.บ.บก.อ.ก.ร.พ.ต.ร.



ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพืชดุ ร.พ.ต.ร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในพิธีราบประชุม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓

ว่าที่ พ.ต.อ. ไชยเดช 

(นัฐพูรณ์ ไชยเดช)

ผกก.ภ.บ.บก.อ.ก.ร.พ.ต.ร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปริญญา คำเบ้าเมือง)

ส.ว. ภ.บ.บก.อ. ก.ร.พ.ต.ร.

รายละเอียดแบบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ต้องการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์	300 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์
รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์ จำนวน 300 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - ตัวเครื่องเป็นแบบ Micro Form Factor หรือ Desktop Mini หรือ Tiny
 - แผงวงจรหลัก (Main Board) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวร
 - มีอุปกรณ์สำหรับแขวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอันกับจอกาฟที่เสนอได้
 - มีจอภาพสีแบบ LCD หรือตึกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ยึดเคลสเครื่อง
 - มีลำโพงแบบภายใน จำนวน 1 ชุด
 - มีแบบพิมพ์แบบ USB ที่มีการจัดตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องพิมพ์ติด และมีเครื่องหมายกำกับขั้ดเจน และมี Function Key จำนวน 12 Keys
 - มีเมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
 - มีหมายเลขประจำเครื่อง(Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากการ ตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบ Internet
 - ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง หรือแบบ Chassis lock
 - มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่อง หรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องสำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 6 รายการ เช่น 1) BIOS, 2) PCI Slot, 3) Memory, 4) Hard Disk, 5) CPU, และ 6) Video ฯลฯ เป็นต้น
 - มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet
 - มีขนาดกล่องคอมพิวเตอร์ กว้างxหนา x สูง ไม่มากกว่า 19.5x4.0x20.5 เซนติเมตร**
- วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีการรับประกันคุณภาพของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการทางการแพทย์โดย บริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทด้วยแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต (โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องเป็นหนังสือที่ออกให้เฉพาะโครงการที่เสนอ) ฉบับจริง และผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เข้าถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็นอย่างน้อยดังนี้

- 2.1 มาตรฐานแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
- 2.2 มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
- 2.3 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating

3. การรับประกันผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ และการบำรุงรักษา

3.1 ผู้ประ생ค์จะเสนอราค่าจะต้องรับประกันคุณภาพ ให้การบำรุงรักษาหลังการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยประกันแบบ Onsite Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์

3.2 ในกรณี มีการชำรุดหรือบกพร่อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผิดปกติผู้ประ생ค์จะเสนอราค่าต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลล้ำสมัย นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดย ซ่างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้เสนอราค่าจะต้องจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มี คุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทนการใช้งาน และยินยอมให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลล้ำสมัย ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (0.2%) ของราคาก่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นั้นๆ จนกว่าจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานได้ ตามปกติในระหว่างการรับประกันหากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนผู้ประ생ค์จะเสนอราค่าต้องเบลี่ยน อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการ อำนวยการ โรงพยาบาลล้ำสมัย ภายในไม่เกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

3.3 ผู้ประ생ค์จะเสนอราค่าต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลล้ำสมัย กำหนดภายหลัง ถ้าเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลล้ำสมัย จะจัดเตรียมให้

4. กำหนดส่งมอบพัสดุและติดตั้ง

4.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบของทุกรายการตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

4.2 ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต้องใช้สีสุดทึบคงทนถาวร) ประกอบไปด้วยข้อมูล ต่อไปนี้

- 4.2.1 หมายเลขประจำครุภัณฑ์ (เลขครุภัณฑ์และเลขประจำเครื่อง)
- 4.2.2 หมายเลข Serial Number
- 4.2.3 ชื่อหน่วยงาน
- 4.2.4 วันที่ตรวจรับ
- 4.2.5 วันที่ลื้นสุดการรับประกัน
- 4.2.6 วันที่ครบอายุการใช้งาน
- 4.2.7 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการ


5. สถานที่ส่งมอบพัสดุและติดตั้ง

ผู้ประ생ค์จะเสนอราค่าจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ณ สถานที่ที่ โรงพยาบาลล้ำสมัย กำหนด

/6. ข้อกำหนด...

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษากิจการด้วยเงินเดือนสืบต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ต. 
(สุริยัน พัศสามี) ผู้อำนวยการ
รอง สว.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

ตรวจแล้วถูกต้องตามความประสงค์

พ.ต.อ. 
(อธาร สุขเกษม)
ผกก.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือตึกกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตึกกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือตึกกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตึกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

12. เที่ร์เร็วท่อพานิชอัตโนมัติบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างเดียวป่างหนึ่ง หรือตึกกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหัวป้ายประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แมกน หรือ
- 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือตึกกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือตึกกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตึกกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตึกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปริญญา คำบ้าเมือง)

ลว. วน.บก.อภ. รพ.ตร.

13. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

- มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,200 Pixel

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth

- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel

- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel

รายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนที่ต้องการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง	10 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล

- รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล มีคุณลักษณะเดพะดังนี้
 - มี DVD-RW หรือติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อ Microphone และ Headphone จำนวนอย่างน้อย 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์ที่มีตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษติดอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร
 - มีมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
 - มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากการผลิต และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบ Internet
 - มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet
 - วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีการรับประกันคุณภาพของ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต (โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องเป็นหนังสือที่ออกให้เฉพาะโครงการที่เสนอ) ฉบับจริง
 - ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็น อย่างน้อยดังนี้
 - มาตรฐานเผยแพร่กระจายของเมืองเพล็กซ์ไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
 - มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
 - มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating
 - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพ ให้การบำรุงรักษา หลังการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยประกันแบบ Onsite Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์ ในกรณี มีการชำรุดหรือพบชำรุด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดปกติผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากทางศูนย์ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลสตูลฯ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยช่าง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มี คุณลักษณะเทียบเท่าหรือตีกันว่า มาทดแทนการใช้งาน และยินยอมให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน da

กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ บริบูรณ์เป็นรายวันในอัตราเร้อยละศูนย์จุดสอง (0.2%) ของราคากาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นั้นๆ จนกว่าจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานได้ตามปกติในระหว่างการรับประกัน

4.2 หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ภายในไม่เกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

4.3 ทุกครั้งที่ผู้ประสังค์จะเสนอราคาเข้ามาให้บริการต้องจัดทำใบรายงานการทำงานพร้อมบันทึกรายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานลงที่ตรวจสอบและรับทราบการทำงาน

4.4 ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ กำหนดภายหลัง ถ้าเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ จะจัดเตรียมให้

5. กำหนดส่งมอบทัศน์และติดตั้ง

5.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบของทุกรายการตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

5.2 ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต้องใช้สัดส่วนคงท้นถาวร) ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

5.2.1 หมายเลขประจำครุภัณฑ์ (เลขครุภัณฑ์และเลขประจำเครื่อง)

5.2.2 หมายเลข Serial Number

5.2.3 ชื่อหน่วยงาน

5.2.4 วันที่ตรวจรับ

5.2.5 วันที่สื้นสุดการรับประกัน

5.2.6 วันที่ครบอายุการใช้งาน

5.2.7 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการ

6. สถานที่ส่งมอบทัศน์และติดตั้ง

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ณ สถานที่ที่โรงพยาบาลตำรวจ กำหนด

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์พร้อมแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

วันที่ ๖.๗.๒๕๖๔

ผู้อกรายการ

(สุริยัน พัศสามี)

รอง สา.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

ตรวจสอบถูกต้องตามความประสังค์

พ.ต.อ.

(อุพาร สุชาญ)

ผกก.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

58. เทกนิคบอร์ดสำหรับงานเก็บเอกสารระดับคุณย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ขั้นตีป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเพื่อต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

59. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบອเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเพื่อต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

60. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 2,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

61. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 3,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(ปริญญา คำเป้าเมือง)

ส.ว. บ.บ.นก.อ.ก. รพ.ตธ.

62. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

63. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เงื่อนไขราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประทุม วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดแนบท้ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 1 รายการ

1. รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 300 เครื่อง โดยแต่ละเครื่องมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 - 2.1 มีปลั๊กต่อพ่วงแบบ Universal สามารถใช้งานได้กับปลั๊กคอมและแบนอย่างน้อย 8 ช่องโดยมีช่องสำรองไฟอย่างน้อย 4 ช่อง และ Bypass อย่างน้อย 4 ช่อง สำหรับการป้องกันไฟฟ้าผ่า/ไฟกระชาก
 - 2.2 มีช่องขาติไฟของอุปกรณ์สื่อสารแบบ USB จำนวน 2 ช่อง ด้านหน้าของตัวเครื่อง
 - 2.3 สามารถถอดเปลี่ยนแบนเดอร์ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือ (Hot Swap)
 - 2.4 ตัวเครื่องเป็นพลาสติกเพื่อป้องกันไฟครุต หรือไฟร้า
 - 2.5 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1-2553, 1291 เล่ม 2-2553 และ 1291 เล่ม 3-2555 ประเภท C1 หรือเล่มล่าสุด
3. วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิต (โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องเป็นหนังสือที่ออกให้เฉพาะโครงการที่เสนอ) ฉบับจริงผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เข้าถือได้โดยมีเอกสารรับรอง
4. การรับประกันผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพและการบำรุงรักษา
 - 4.1 ผู้ประสรงค์จะเสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพให้การบำรุงรักษาหลังการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยประกันแบบ Onsite Service โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าเดินทาง และค่าอุปกรณ์ ในกรณี มีการชำรุดหรือบกพร่อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีค่าเบ็ดเตล็ดผู้ประสรงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากทางศูนย์ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลต่ำร้าว นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยช่าง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหา เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า มาทดแทนการใช้งาน และในยอดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลต่ำร้าว ปรับเป็นรายวันในอัตราเรือยกศูนย์จุดสอง (0.2%) ของราคาค่า อุปกรณ์นั้นๆ จนกว่าจะจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้งานได้ตามปกติในระหว่างการรับประกัน
 - 4.2 หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดต้องเปลี่ยนผู้ประสรงค์จะเสนอราคาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ (CTC) ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลต่ำร้าว ภายในไม่เกิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 - 4.3 ทุกครั้งที่ผู้ประสรงค์จะเสนอราคามาให้บริการต้องจัดทำใบรายงานการทำงานที่งานพัร้อมบันทึก รายละเอียดให้ผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงานลงชื่อตรวจสอบและรับทราบการทำงาน
5. กำหนดส่งมอบพัสดุและติดตั้ง
 - 5.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบของทุกรายการตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือพร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 - 5.2 ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต้องใช้สัก ๔ ตัวหนอนถาวร) ประกอบไปด้วยข้อมูล ต่อไปนี้
 - 5.2.1 หมายเลขประจำครุภัณฑ์ (เลขครุภัณฑ์และเลขประจำเครื่อง)

- 5.2.2 หมายเลข Serial Number
- 5.2.3 ชื่อหน่วยงาน
- 5.2.4 วันที่ได้รับ
- 5.2.5 วันที่สิ้นสุดการรับประกัน
- 5.2.6 วันที่ครบอายุการใช้งาน
- 5.2.7 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ให้บริการ

6. สถานที่ส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ประسังค์จะเสนอราคาก็จะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ณ สถานที่ที่โรงพยายามดำเนินการ

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์พร้อมแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

ว่าที่ ร.ต.ต.
(สุริยัน พัศสามี)
ผู้อกรายการ
ลง สา.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

ตรวจสอบถูกต้องตามความประสังค์

พ.ต.อ.
(อโพกร สุขเกษม)
ผกก.วบ.บก.อภ.รพ.ตร.

- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดำเนินการสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่น

69. ค่าเข้าใช้บริการระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเข้าใหม่ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (core)
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน
- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6
- มีการดำเนินการสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่ให้บริการเช่น

70. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด

71. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 28,000 บาทต่อชุด

72. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 12,000 บาทต่อชุด

73. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700 บาทต่อปี (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.

(นาย ล้านนา สำนักเมือง)

ส.ว. วบ.บก.อภ. รพ.ตร.

39. อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เม่pxay (Server Load Balancer) ราคา 210,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เม่pxay โดยเฉพาะ
- มี throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการทำงานได้อย่างน้อย ทั้ง Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ Layer7 Load Balance
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

40. เครื่อพิมพ์บิ๊ต Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อหน้า ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สีเนาถูกต้อง

41. เครื่อพิมพ์บิ๊ต Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาร ราคา 23,000 บาท

พ.ต.ท.

คุณลักษณะพื้นฐาน

(ปริญญา คำเป้าเมือง)

ส. วน.บก.อภ. รพ.ตร.

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิบพ
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อหน้า ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

42. เครื่อพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหัวหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่อพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหัวหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวที่สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (opm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

39. อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)

ราคา 210,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ
- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 2 Gbps
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกั่ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- รองรับการทำงานได้อาย่างน้อย ดังนี้ Round Robin, High Availability, Layer4 Load Balance และ Layer7 Load Balance
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

40. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์รีฟาร์ม ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อหน้า ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือตีกั่ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สำเนาดокумент

41. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์รีฟาร์ม ราคา 23,000 บาท

พ.ต.ท.

คุณลักษณะพื้นฐาน

(ประยุญา คำเป้าเมือง)

ดร. วบ.บก.อภ. รพ.ตร.

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อหน้า ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือตีกั่ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

42. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตีกั่ว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

54. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ราคา 13,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 203 DPI หรือตึ่กกว่า
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)
- ใช้สำหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm)
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 MB
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13 ให้เป็นอย่างน้อย
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code, Datamatrix code, MaxiCode และ PDF417, ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือตึ่กกว่า ได้

55. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือตึ่กกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

56. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับคุณย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ซึ่งมีตัวป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ฝั่งเดียว กระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตึ่กกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สำเนาถูกต้อง
U

พ.ต.ท.

(นายธนกร คำชาติวงศ์)

ผู้จัดทำ จัดทำโดย พ.ต.ท.

57. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับคุณย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 29,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ซึ่งมีตัวป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ฝั่งเดียว กระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือตึ่กกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

54. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ราคา 13,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีระบบการพิมพ์แบบ Direct Thermal และ Thermal Transfer
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 203 DPI หรือมากกว่า
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 127 มิลลิเมตรต่อวินาที (mm/s)
- ใช้สำหรับกระดาษขนาดหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 101 มิลลิเมตร (mm)
- เมนูภาษาสามารถจำไม่น้อยกว่า 8 MB
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39, Code 93 และ EAN-13 ได้ เป็นอย่างน้อย
- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2D รูปแบบต่างๆ เช่น QR code, Datamatrix code, MaxiCode และ PDF417, ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 1.1 หรือดีกว่า ได้

55. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารหัวไป ราคา 3,200 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

56. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 17,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

57. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 ราคา 29,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- วิศวกรรมเรื่องการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สำเนาดокумент

พ.ต.ท.

(ปริญญา คำเบ้าเมือง)

ส.ว.บก.อภ.รพ.ตร.