

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 28 มี.ค.2555
คุณลักษณะเฉพาะ


เครื่องละลายพลาสติกและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องละลายพลาสติก และอุ่นเลือด ระบบความร้อนแห้ง

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นเครื่องละลายพลาสติก ระบบความร้อนแห้ง กระจกพลาสติกไม่เปียกน้ำ
- 2.2 ฝาเครื่องเป็นพลาสติกใส สามารถมองเห็นข้างในได้
- 2.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.4 ปลั๊กเสียบมีสายดิน



3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 การละลายพลาสติกใช้ความร้อนจากน้ำอุ่นผ่านทางถุงน้ำ มีระบบน้ำวนเพื่อรักษาอุณหภูมิ
- 3.2 มีหน้าจอ LCD แสดงการทำงานของเครื่อง แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขมีความละเอียดทศนิยมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
- 3.3 มีโปรแกรมที่ตั้งไว้ในการใช้งาน และสามารถเปลี่ยนแก้ไขได้
- 3.4 สามารถตั้งอุณหภูมิการละลายได้ที่ 37 องศาเซลเซียส
- 3.5 สามารถละลายพลาสติกไม่น้อยกว่า 4 ถุงต่อครั้ง โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที
- 3.6 สามารถเพิ่มหรือลดเวลาในการละลายได้ ในขณะที่เครื่องทำงาน
- 3.7 มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้
- 3.8 มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเกินที่ตั้งไว้
- 3.9 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485 หรือ IEC

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- 4.1 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
- 4.2 White absorbent dry paper 1 ชุด

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจสอบปัจจัยความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4
- 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

พ.ต.ท.หญิง.....ประธานกรรมการ
(ผกาพรรณ ชนะชัยสุวรรณ)

พ.ต.ท.....กรรมการ
(สุรัชย์ จันทร์วารีย์)

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(รัตนา เทพศิริ)

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.2 มีบริการ Preventive maintenance and calibration ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน

พ.ต.ท.หญิง

ประธานกรรมการ


(ผกาพรรณ ชนชัยสุวรรณ)

นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.ท.

กรรมการ

(สุรัชชัย จันทร์วารีย์)



นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง

กรรมการ/เลขานุการ

(รัตนา เทพศิริ)

นักเทคนิคการแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ โรงพยาบาลตำรวจ
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

เห็นชอบ

ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555

พ.ต.อ.

(กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา)

พล.ต.ต.

(พิชญ์ ฤกษ์กุล)

ผบก.อก.รพ.ตร./กรรมการและเลขานุการฯ

นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา รพ.ตร.