

เลขที่ 25-57


รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 28 ก.พ.2557
หน้าที่ ๑ ใน ๒ หน้า

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องต้มแพ่นให้ความร้อน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเครื่องต้มแพ่นให้ความร้อนตื้นเพื่อลดการอักเสบ ลดอาการปวดและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังผิวหนัง
ภายในภาพบำบัด

ท.๗๙.



๒. ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นเครื่องต้มน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
- ๒.๒ ตัวเครื่องมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม มีล้อเข็นไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- ๒.๓ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ ตัวเครื่องมีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๘๐ x ๘๐ เซนติเมตร และมีความจุของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร
- ๓.๒ ตัวเครื่องทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) ผนังของตัวเครื่องออกแบบเป็น ๒ ชั้นโดยมีช่องกันความร้อนอยู่ระหว่างกลาง
- ๓.๓ มีตะแกรงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) อยู่ภายในแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับวางแพ่นให้ความร้อน
- ๓.๔ มีสวิทช์เปิด – ปิด พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล
- ๓.๕ ควบคุมความร้อนด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat)
- ๓.๖ ฝาปิดตัวเครื่องต้องมีมือจับเพื่อสะดวกต่อการเปิด – ปิด
- ๓.๗ แผ่นให้ความร้อนตื้นต้องมีรายงานผลการทดสอบแพ่นให้ความร้อน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN ๖๐๖๐๑-๑ และ class I Type B เป็นอย่างน้อย

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ๔.๑ แผ่นให้ความร้อนตื้นขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ แผ่น
- ๔.๒ แผ่นให้ความร้อนตื้นขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ แผ่น
- ๔.๓ แผ่นให้ความร้อนตื้นขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ แผ่น
- ๔.๔ แผ่นให้ความร้อนตื้นขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๕ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ แผ่น
- ๔.๕ ตะแกรงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel) จำนวน ๑ ชุด


เลขที่ 25-57

รพ.ตร. อนุมติ ลงวันที่ 28 ก.ค. 2557

หน้าที่ ๒ ใน ๒ หน้า

- ๔.๑ ตะขอกেียวแผ่นให้ความร้อน จำนวน ๑ อัน
 ๔.๗ สายไฟต่อเข้าเครื่องแบบมีกราวด์ จำนวน ๑ เส้น
 ๔.๘ มีคุณภาพใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ

จำนวน	๑	อัน
จำนวน	๑	เส้น
	๑	ชุด



๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒., ๓. และ ๔.
 ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๙.๗.๖.

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 ๖.๒ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบและออกใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่อง (Maintenance) ทุก ๑ ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 ๖.๓ ต้องจัดการอบรมการใช้เครื่องต้มแผ่นให้ความร้อน ให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง จนกว่าจะใช้งานได้ดี

พ.ต.อ. หญิง ๖/๒๐๑๔ : ประธานกรรมการ
 (กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท. ๖/๒๐๑๔ : กรรมการ
 (สุพจน์ พุ่มพูกษ์)

นักกายภาพบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ร.ต.อ. หญิง ๖/๒๐๑๔ : กรรมการ
 (อรอนงค์ อุทัย)

นักกายภาพบำบัด (สบ๑) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.
 ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

- เห็นชอบ

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

พ.ต.อ. หญิง ๖/๒๐๑๔ :

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.อ. ๖/๒๐๑๔ :

(สุริยะ อุยรี่ย์ยืน)

รอง ผบก.ฯ ปรท. พบก.อกรพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ