

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการจัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ

### ๑. ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่โรงพยาบาลตำรวจ ได้มีการพัฒนาและติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ และที่สำคัญที่สุดคืองานด้านการให้บริการตรวจรักษา และบริการสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบคลุมข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้มีการบริการสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของการให้บริการผู้ป่วย (Front Office) และกองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่แล้วนั้น มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำลง เครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มเสียหาย เสื่อมสภาพ และมีบางส่วนที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน

ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดสอบของเดิมที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการสุขภาพแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบคลุมข้าราชการตำรวจ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลตำรวจ

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๐ ปี ชำรุดและเสื่อมสภาพ

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพบูลย์ สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พักสามัคคี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางแม้ม)	ลงนาม	

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคาอเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลตำราจสำนักงานตำราจแห่งชาติ ณ วันประมูลประมวลราคาอเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อคลังไทย เว้นแต่ระบุมาของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าນั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้ร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระบุว่าผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายโดยรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจด

#### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน ทัศสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางแย้ม)	ลงนาม	

ทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

- (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงิน ฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
- (๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่ เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคาร ภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศ ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ใน ให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน
- (๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
  - (๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
  - (๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

#### ๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ รายการ ตาม ข้อกำหนดหรือดีกว่าใน ภาคผนวก ก.

- ๔.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒๐๐ เครื่อง
- ๔.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑๔ เครื่อง
- ๔.๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง
- ๔.๑.๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒๑๔ เครื่อง
- ๔.๑.๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๒๐๕ อัน
- ๔.๑.๖ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA จำนวน ๑ เครื่อง
- ๔.๑.๗ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส) จำนวน ๒ เครื่อง

#### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพบูลย์ สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พัศสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางเย้ม)	ลงนาม	

- ๔.๑.๙ คุณพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง  
 ๔.๒ ติดตั้งตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจน้ำดี  
 ๔.๓ ต้องดำเนินการติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน  
 กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจน้ำดี กำหนด

## ๕. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้อกำหนดหรือดีกว่าใน ภาคผนวก ก.

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงข้อมูลทางเทคนิคของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แคตตาล็อกและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการมาให้พิจารณา โดยเอกสารที่แนบมาจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดซื้อ มีความประสงค์จะขอตั้งฉบับ แคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดซื้อตรวจสอบภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล ตำรวจน้ำดี

## ๖. การรับรองคุณภาพ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้การรับรองครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่เสนอเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานแล้วนำมาปรับปรุงสภาพขึ้นใหม่ และมีคุณสมบัติไม่ ต่างจากที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้แล้วในเอกสารแนบท้าย สัญญา ผนวก ก

๖.๒ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอการรับประกันคุณภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ รายการที่ ๔.๑.๑ ถึงรายการที่ ๔.๑.๗ ในลักษณะ Onsite Service เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันที่ตรวจรับพัสดุ

๖.๓ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอการรับประกันคุณภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ รายการที่ ๔.๑.๘ ในลักษณะ Onsite Service เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันที่ตรวจรับพัสดุ

๖.๔ กรณีคุณภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการรับประกันมีการขัดข้อง หรือ ชำรุด เสียหายจากการใช้งานที่ เกิดจากระบบฮาร์ดแวร์ จนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

### ๖.๔.๑ กรณีการเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่

ผู้เสนอราคาต้องให้บริการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจน้ำดี

หากผู้เสนอราคาไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้ตามปกติ ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการ อำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจน้ำดี ผู้เสนอราคาต้องนำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือดีกว่ามาทดแทน ให้สามารถใช้งานได้ในวันทำการถัดไป และผู้เสนอราคาต้อง ซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องใช้งานไม่ได้นั้นให้สามารถใช้งานได้ตั้งแต่มากว่าใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ รับใบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

## ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ. พิจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท. สุรียัน พัทสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท. เรืองวิทย์ นางແย়ম)	ลงนาม	

ในการนี้ที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ขัดข้องนั้นได้ภายในกำหนดเวลา หรือในกรณีที่ผู้เสนอราคาได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นแล้ว หากยังเกิดปัญหาความชำรุดบกพร่องในลักษณะเดิมกับเครื่องหรืออุปกรณ์เดิมตั้งแต่ ๓ ครั้ง (นับรวมครั้งแรก) ภายใน ๓๐ วัน ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเสนอเปลี่ยนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณลักษณะเฉพาะเทียบเท่า หรือดีกว่าทั้งหมดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดิม โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยต้องแจ้งและเสนอรายละเอียดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะเปลี่ยนแทนให้โรงพยาบาลสำรวจเทืนชอบก่อน

ในการนี้ที่ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นการถาวร ผู้เสนอราคายังต้องทำหนังสือขอเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ถาวรมาจังโรงพยาบาลสำรวจเพื่อพิจารณาด้วย

ในการนี้ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันตามสัญญา โรงพยาบาลติดรวมมีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนโรงพยาบาลสำรวจ และโรงพยาบาลติดรวมมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากหลักประกันสัญญา หรือมีสิทธิที่จะยึดหลักประกันไว้ได้

๖.๔.๒ กรณีเกิดความชำรุดเสียหาย หรือความบกพร่องของฮาร์ดแวร์ ผู้เสนอราคาก็ต้องดำเนินการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ที่ชำรุดให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลสำรวจ สำนักงานสำรวจแห่งชาติ

#### ๗. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๗.๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเวชระเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลสำรวจ จะคัดเลือกผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง ครบถ้วน และยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (TOR) และตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำตารางเปรียบเทียบการยอมรับข้อกำหนด และเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะในข้อ ๔ ขอบเขตของงาน และข้อ ๕ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เป็นรายข้อทุกข้อตามข้อ ๕ ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบการยอมรับเงื่อนไขและเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

#### ๘. ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบการยอมรับเงื่อนไขและเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับที่/หัวข้อ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศของ โรงพยาบาลสำรวจ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ผู้ยื่นข้อเสนอ		เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)
		คุณลักษณะเฉพาะ ที่เสนอ	เปรียบเทียบ ข้อเสนอ	
ให้ระบุหัวข้อ ให้ตรงกับหัวข้อที่ โรงพยาบาลสำรวจ กำหนด	ให้คัดลอกรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามเอกสาร แนบท้ายเอกสารประมวลราคา ข้อ ๔ ขอบเขตของงาน และ ข้อ ๕ รายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะ	ให้ระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ประสงค์จะเสนอให้ ชัดเจน	ให้ระบุว่าข้อเสนอ ตรงตามที่ โรงพยาบาลสำรวจ กำหนด หรือดีกว่า ข้อกำหนดอย่างไร	ให้ระบุหมายเลข หน้าของ เอกสารอ้างอิงหรือ แคตตาล็อกของผู้ ยื่นข้อเสนอให้ ชัดเจน

#### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน ทัศสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางเย้ม)	ลงนาม	

๘.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนยันว่าพัสดุที่เสนอเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิตในวันยื่นข้อเสนอ และเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมารับประทานใหม่ โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแนบมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

๘.๒ ราคานี้เสนอให้รวมค่า ยาาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้ง ค่าสติกเกอร์ และค่าจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เพื่อให้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามกำหนด โดยผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๘.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันคุณภาพของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบมาพร้อมวันที่ยื่นเอกสารตามประกาศ โดยจะต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ รายการที่ ๘.๑.๑ ถึงรายการที่ ๘.๑.๗ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี และรายการที่ ๘.๑.๘ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้การรับประกันให้รวมถึงค่าอะไหล่ ค่าแรง ในลักษณะ On-site Service

๘.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งไดเรเวอร์ (Driver) อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานที่ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อย

## ๙. การส่งมอบและติดตั้ง

ผู้ชนะการประกวดราคาหรือผู้เสนอราคา ต้องดำเนินการดังนี้

๙.๑ ต้องดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งมอบงานทั้งหมดภายใน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาและต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า อย่างน้อย ๗ (เจ็ด) วันทำการ

๙.๒ ทำป้ายสติกเกอร์ติดที่ตัวเครื่อง (CASE) และที่จอภาพ (Monitor) ในข้อ ๘.๑.๑, ๘.๑.๒ และ ๘.๑.๓ โดยระบุ เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทคู่สัญญา ชื่อผู้ห้อ ชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial number) ของเครื่อง ให้ถูกต้อง

๙.๓ ทำป้ายสติกเกอร์ติดที่ตัวเครื่อง (CASE) ในข้อ ๘.๑.๕, ๘.๑.๖, ๘.๑.๗ และ ๘.๑.๘ โดยระบุ เลขที่สัญญา ชื่อบริษัทคู่สัญญา ชื่อผู้ห้อ ชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่อง (Serial number) ของเครื่อง ให้ถูกต้อง

๙.๔ จัดทำรายการของที่ส่งมอบเป็นรายชื่อเพื่อการรับมอบ (Checklist) ซึ่งประกอบด้วย ประเภท (ชนิด/รายการ) ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง (Serial number) ตัวเครื่อง (Case) จอภาพ (Monitor) คีย์บอร์ด เม้าส์ ชื่อหน่วยงาน/ผู้รับ/วันที่รับมอบ เป็นอย่างน้อย

๙.๕ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเลขะเบียน กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาล ตรวจ เป็นผู้กำหนด

## ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๐.๑ รับประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เสนอในข้อ ๘.๑.๑, ๘.๑.๒, ๘.๑.๓, ๘.๑.๔, ๘.๑.๖ และ ๘.๑.๗ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และข้อ ๘.๑.๘ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งสัญญา และในระหว่างการรับประกัน ต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ภายใต้ ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเลขะเบียน โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขชาติ โดยผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ. พิจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท. สุริยัน ทัศสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท. เรืองวิทย์ นางແມ່ງ)	ลงนาม	

๑๐.๒ ผู้เสนอราคามีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาก็โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวนนับไม่เกินเดือนละ ๒๕ ชั่วโมง หรือร้อยละ ๑๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้เสนอราคายังต้องยอมให้โรงพยาบาลดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคากลางที่ค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวนเวลาขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นดังนี้

๑) กรณีที่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีค่าตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

๒) กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แตกต่างกันเวลาที่ใช้ในการคำนวนค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หน่วยนั้น คูณด้วยค่าตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

- กำหนดค่าตัวถ่วงของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ขัดข้อง	ค่าตัวถ่วง
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๑
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	๐.๕
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA	๑
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA	๑
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	๑

๓) จำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะนั้นของอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง

- จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง

- ค่าปรับ = (ราคากลางที่ค่าปรับต้องหักลดลง X ๐.๐๓๕ / ๑๐๐) X (ผลรวม จำนวนชั่วโมง - ๒๕) หรือ (ผลรวมจำนวนชั่วโมง ร้อยละ ๑๕ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนนั้น) แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน

ผู้เสนอราคาก็จะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่โรงพยาบาลต่อวันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลต่อวัน

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาก็จะต้องชำระค่าปรับตามข้อ ๑๐.๒ ให้แก่โรงพยาบาลต่อวัน ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากโรงพยาบาลต่อวัน หากไม่ส่งค่าปรับ โรงพยาบาลต่อวัน มีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญา หรือเรียกจากธนาคารผู้ค้าประกันได้ทันที

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพบูลย์ สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุรียัน พักสามัคคี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางแย้ม)	ลงนาม	

๑๑. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๗,๙๗๔,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๒. การจ่ายเงิน

โรงพยาบาลต้องตรวจสอบเงินครั้งเดียวเมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบสินค้าครบถ้วนตามสัญญา

๑๓. ค่าปรับ


ในการณ์ผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาก็จะต้องชำระค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางที่คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๔. อื่นๆ

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดหมายเลข Serial Number ให้ครบถ้วนในรูปแบบเอกสาร และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ Excel


๑๔.๒ ผู้เสนอราคาก็จะต้องติดสติกเกอร์และสกรีนโลโก้ ที่มีลักษณะดังนี้

๑๔.๒.๑ รูปแบบสติกเกอร์การรับประกัน



กัวง ๕.๕ ซม.

๑๔.๒.๒ รูปแบบการสกรีนตัวหนังสือเครื่องคอมพิวเตอร์



ยา ๑๐ ซม.

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพบูลย์ สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พัชสาร)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางเย้ม)	ลงนาม	

กัวง ๑.๕ ช.ม.

ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ XXXX-XXX-XXXX (XXXX/XXXX)  
เงินบำรุงปี XX XXXX.XX.XX.XX

ยก ๑๐ ช.ม.

๑๔.๓ กรณีมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามสัญญา โรงพยาบาลตัวรัว สงวนสิทธิ์ในการตัดสินวินิจฉัยซึ่งขาดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และให้ถือว่าคำวินิจฉัยของโรงพยาบาลตัวรัวข้างต้น เป็นที่สิ้นสุดเด็ดขาดแล้ว ผู้เสนอราคาต้องยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าว โดยจะไม่โต้แย้งหรือมีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(นาย พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน ทักษามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางແຍ້ນ)	ลงนาม	

## ภาคผนวก ก.

### คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

#### รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

##### คุณลักษณะที่นิยมในการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) และ ๘ แกนเสริม (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาให้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- ๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- ๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- ๔) ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๕) มีแป้นพิมพ์และเมาส์

##### เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๖) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๗) ตัวเครื่องเป็นแบบ Small Form Factor หรือ Desktop
- ๘) แผงวงจรหลัก (Main Board) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวร
- ๙) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว แบบ LCD หรือต่ำกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑ และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน ๑ หน่วย
- ๑๐) ตัวเครื่องสามารถวางแนวตั้งและแนวนอนได้ โดยสามารถวางจอภาพที่เสนอบนตัวเครื่องได้
- ๑๑) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และแบบ USB ๓.๐ หรือต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๑๒) มีลำโพงแบบภายใน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓) มีแป้นพิมพ์แบบ USB ที่มีการจัดตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่อง พิมพ์ดีด และมีเครื่องหมายกำกับชัดเจน และมี Function Key จำนวน ๑๒ Keys
- ๑๔) มีเมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- ๑๕) มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
- ๑๖) ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดฝาเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง หรือแบบ Chassis lock
- ๑๗) ตัวเครื่องสามารถวางแนวตั้งและแนวนอนได้ โดยสามารถวางจอภาพที่เสนอบนตัวเครื่องได้
- ๑๘) มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องหรือของแวร์ที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง สำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า ๖ รายการ เช่น ๑) BIOS, ๒) PCI Slot, ๓) Memory, ๔) Hard Disk, ๕) CPU และ ๖) Video ฯลฯ เป็นต้น

#### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พัทสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางແย়ມ)	ลงนาม	

- (๑๔) มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
- (๑๕) มีขนาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ กว้างxหนาxสูง ไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๓๓ x ๓๐ เซนติเมตร
- (๑๖) มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัตต์
- (๑๗) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็นอย่างน้อยดังนี้
  - (๑) มาตรฐานแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
  - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
  - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
- (๑๘) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service
- (๑๙) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

## รายการที่ ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒

### คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- (๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสริม (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- (๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- (๓) ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือตึกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๔) มีแป้นพิมพ์และมาส์

### เงื่อนไขเพิ่มเติม

- (๑) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพเป็นแผลงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผลงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB แบบ GDDR๕ หรือตึกว่า
- (๒) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือตึกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- (๓) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- (๔) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว แบบ LCD หรือตึกว่า มี CONTRAST RATIO ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑ และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง จำนวน ๑ หน่วย
- (๕) ตัวเครื่องเป็นแบบ Tower หรือ Micro Tower
- (๖) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือตึกว่า ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และแบบ USB ๓.๐ หรือตึกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๗) แผงวงจรหลัก (Main Board) มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องติดเป็นการถาวร
- (๘) ปีล์โพงแบบภายใน จำนวน ๑ ชุด

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พักสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางແย়ັນ)	ลงนาม	

- (๙) มีเป็นพิมพ์แบบ USB ที่มีการจัดตัวอักษรภาษาไทยและอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่อง พิมพ์ดีด และมีเครื่องหมายกำกับขั้นเงิน และมี Function Key จำนวน ๑๒ Keys
- (๑๐) มีมาส์แบบ Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
- (๑๑) มีหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากการ ผลิต และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
- (๑๒) ตัวเครื่องมีการป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบเป็นห่วง หรือแบบ Chassis lock
- (๑๓) มีไฟ LED (Light Emitting Diode) บนตัวเครื่องหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง สำหรับการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในโดยตรง (Direct Detect) เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นไม่ต่างกับ ๖ รายการ เช่น (๑) BIOS, (๒) PCI Slot, (๓) Memory, (๔) Hard Disk, (๕) CPU และ (๖) Video ฯลฯ เป็นต้น
- (๑๔) มีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ Driver และ BIOS Update ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
- (๑๕) มีขนาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ กว้าง x หนา x สูง ไม่น่ากว่า ๑๗ x ๓๑ x ๓๗ เซนติเมตร
- (๑๖) มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัตต์
- (๑๗) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็น อย่างน้อยดังนี้
- (๑) มาตรฐานแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
  - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
  - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
- (๑๘) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service
- (๑๙) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

### รายการที่ ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะที่สำคัญในการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- (๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสริมอ่อน (Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- (๒) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- (๓) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือต่อกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- (๔) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- (๕) มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ Pixel หรือ ๗๒๐p
- (๖) มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๗) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่อกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

### ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไฟจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พักสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางແຢັມ)	ลงนาม	

๔) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth  
เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๒) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง และแบบ USB ๓.๐ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๓) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เชื่อถือได้โดยมีเอกสารรับรองเป็นอย่างน้อยดังนี้
  - (๑) มาตรฐานแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า Federal Communication Commission (FCC)
  - (๒) มาตรฐานความปลอดภัย Green Guard หรือ Low Halogen หรือ CECP
  - (๓) มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม EPEAT Rating Gold
- ๔) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service
- ๕) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

#### รายการที่ ๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA

คุณลักษณะที่นิยมในการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑) มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
- ๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑) มีปลั๊กต่อพ่วงแบบ Universal สามารถใช้งานได้กับปลั๊กกลมและแบบอย่างน้อย ๘ ช่อง โดยมีช่องสำรองไฟ อย่างน้อย ๔ ช่อง และ Bypass อย่างน้อย ๔ ช่อง สำหรับการป้องกันไฟฟ้าผ่า/ไฟกระชาก
- ๒) มีช่องชาร์จไฟอุปกรณ์สื่อสารแบบ USB จำนวน ๒ ช่อง ด้านหน้าของตัวเครื่อง
- ๓) สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ (Hot Swap)
- ๔) ตัวเครื่องพลาสติกเพื่อป้องกันไฟดูด หรือไฟร้า
- ๕) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๑-๒๕๕๓, ๑๒๙๑ เล่ม ๒-๒๕๕๓ และ ๑๒๙๑ เล่ม ๓-๒๕๕๕ ประเภท C๑ หรือเล่มล่าสุด
- ๖) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปีแบบ On Site Service
- ๗) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

รายการที่ ๕ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๑๑ แบบ Professional ๖๔ bit หรือรุ่นล่าสุด

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน พักสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางแย้ม)	ลงนาม	

## รายการที่ ๖ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
- ๒) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๒๕%

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๓) มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๓,๐๐๐ Watts)
- ๔) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๑%
- ๕) แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๖Ah
- ๖) เป็นระบบ True Online Dual Converter หรือ Double Conversion
- ๗) มี LCD display แสดงข้อมูลและมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ๘) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๗ เล่ม ๑-๒๕๕๓, ๑๒๙๗ เล่ม ๒-๒๕๕๓ และ ๑๒๙๗ เล่ม ๓-๒๕๕๕ ประเภท C๑ หรือเล่มล่าสุด
- ๙) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา ๓ ปี แบบ On Site Service
- ๑๐) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

## รายการที่ ๗ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส)

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ ๓ เฟส ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ +/- ๒๐%
- ๒) มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๑%
- ๓) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๔) มีกำลังไฟฟ้าข้อออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๑๐ kVA (๕,๐๐๐ Watts)
- ๕) สามารถรองรับระบบไฟฟ้าแบบ ๑ Phase : ๑ Phase ได้
- ๖) แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๖Ah
- ๗) เป็นระบบ True Online Dual Converter หรือ Double Conversion
- ๘) มี LCD display แสดงข้อมูล และมีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- ๙) มีพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ๑๐) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๗ เล่ม ๑-๒๕๕๓, ๑๒๙๗ เล่ม ๒-๒๕๕๓ และ ๑๒๙๗ เล่ม ๓-๒๕๕๕ ประเภท C๑ หรือเล่มล่าสุด
- ๑๑) ผู้เสนอราคา ต้องบรรบุประจุระบบไฟฟ้าของหน่วยงานให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่เสนอได้ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของอาคารสมดุล ลดความสูญเสียโดยรวมในระบบไฟฟ้าของอาคาร
- ๑๒) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓ ปี แบบ On Site Service
- ๑๓) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ประธานกรรมการ	(ว่าที่ พ.ต.อ.ไพจิตร สิงห์แก้ว)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.สุริยัน หักสามี)	ลงนาม	
กรรมการ	(ร.ต.ท.เรืองวิทย์ นางแย้ม)	ลงนาม	

## รายการที่ ๘ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒

คุณลักษณะที่นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- ๑) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)
- ๒) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๓) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ๔) มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ x ๑,๖๐๐ Pixel
- ๕) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ax) และ Bluetooth
- ๖) มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- ๗) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel
- ๘) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ Megapixel

### เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑) มีการรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี แบบ On Site Service
- ๒) มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์และการรับประกันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้กำหนดขอบเขตของงาน

ว่าที่ พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ

( ไพบูลย์ สิงห์แก้ว )

ผกก.วบ.บก.อက.รพ.ตร.

ร.ต.ท.  กรรมการ

( สุริยัน ทศสามี )

รอง สว.วบ.บก.อค.รพ.ตร.

ร.ต.ท.  กรรมการ

( เรืองวิทย์ นางແຍ້ມ )

รอง สว.วบ.บก.อค.รพ.ตร.