

ขอบเขตของงาน

(Term of Reference : TOR)

งานจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย
ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะทำการจ้างตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการ
ตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วจึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

ตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๐ การแพทย์และการพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖
บทที่ ๒ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ข้อ ๓.๑ กำหนดให้โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการตรวจ
สุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ไปทำการตรวจยัง
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจได้ทำการตรวจ
สุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมาโดยตลอด แต่เมื่อมีการขยายพื้นที่การตรวจ
สุขภาพประจำปีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภาระงานจึงไม่สอดคล้องกับกำลังพลที่มีอยู่ เพื่อให้ภารกิจของ
โรงพยาบาลตำรวจ ในการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลตำรวจจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการจ้างตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ, ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการ
ตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้รับการตรวจสุขภาพปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง และทราบผลการตรวจสุขภาพ
ของตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

๒.๒ เพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจมีฐานข้อมูลสุขภาพของกำลังพลทั่วประเทศ สามารถให้การดูแลรักษาได้
ตรงกับโรคหรือความผิดปกติ และสามารถวางแผนเชิงรุกเรื่องสุขภาพให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒.๓ เพื่อให้ข้อมูลสุขภาพของข้าราชการตำรวจ มีการจัดเก็บอยู่ที่เดียวไม่กระจัดกระจาย และสามารถนำ
ข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของข้าราชการตำรวจแบบองค์รวมต่อไปได้

๒.๔ เพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมต่อสภาพ
ปัญหาของหน่วยงานและข้าราชการตำรวจแต่ละนาย

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดี)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณพ ชัยจงเจริญสุข)

๓. เจื่อนใจและข้อกำหนดตามประกาศ ป.ป.ช.

บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. รายละเอียดเจื่อนใจประกอบงานจ้าง

รายละเอียดเจื่อนใจประกอบงานจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ แผ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจ (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) แผนการตรวจนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

ผู้เข้ารับการตรวจ กำลังพลรวม ๔๐,๙๖๗ (สี่หมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ด) ราย (ตัวเลขประมาณการ) วงเงิน ๓๓,๓๖๑,๔๘๐ บาท (สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการให้เป็นไปตามจำนวนข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้าราชการตำรวจที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ (สามสิบห้า) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๑๓,๐๐๑ (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่ง) ราย ราคากลางรายละเอียด ๓๘๐ บาท (สามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จำนวนเงิน ๔,๙๔๐,๓๘๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒. ข้าราชการตำรวจที่มีอายุมากกว่า ๓๕ (สามสิบห้า) ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน ๒๗,๙๖๖ (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหก) ราย ราคากลางรายละเอียด ๘๕๐ บาท (แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนเงิน ๒๓,๗๗๑,๑๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งจากรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจากรของสถานีตำรวจจำนวน ๓,๐๐๐ (สามพัน) ราย ราคากลางตรวจสมรรถภาพทางปอด (Spirometry) รายละเอียด ๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และราคากลางตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) รายละเอียด ๔๕๐ บาท

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดี)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

(สื้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมราคากลางรายละเอียด ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนเงิน ๔,๖๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ : การเบิกจ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามจำนวนผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคล โดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายการตามที่ได้ตรวจจริงและสามารถเบิกได้ตามสัญญา

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได้ที่โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๐๑ www.policehospital.org หรือ www.gprocurement.go.th

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ได้ร่วมกันจัดทำร่างขอบเขตงาน และเห็นชอบให้ใช้เป็นข้อกำหนดในการประกวดราคาจ้างงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ตรวจ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโอกาสให้เสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าวภายในวันที่.....

ผู้สนใจที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นด้วย

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทศนีย์ รวีภควัต)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

**เงื่อนไขประกอบงานจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก
และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. ข้อกำหนดเฉพาะ

๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องสามารถดำเนินการตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจตามแผนการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

๑.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติงานภายใต้การดำเนินงานตามโครงการของโรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ปฏิบัติงาน ต้องกระทำการในนามของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น และโรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิ์เรื่องจำนวนข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่ไม่สามารถระบุจำนวนได้อย่างแน่นอน เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีและภารกิจของข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยคิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นรายบุคคลตามรายการที่ตรวจจริง

๑.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกขั้นตอนให้กระทำการภายใต้ชื่อโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น (รถเอกซเรย์ ชุดปฏิบัติงาน และป้ายประกาศ ณ สถานีตำรวจและหน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แสดงสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลตำรวจ)

๑.๔ ห้ามมิให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาร้องขอรับการสนับสนุนอาหารและห้ามมิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาใช้ไฟฟ้าของสถานีตำรวจและหน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกเวลาทำการ และต้องทำการตรวจสุขภาพประจำปี ณ จุดตรวจตามแผนที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดไว้เท่านั้น

๑.๕ ตารางการออกตรวจสุขภาพประจำปีต้องเป็นไปตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดเห็นชอบ และผู้ที่ประสานงานกับแต่ละจุดตรวจ (สถานีตำรวจและหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่) ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น

๑.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่นำชื่อขององค์กร/หน่วยงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคามาเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดข้อสงสัยหรือเกิดความเสียหายในทางปฏิบัติและพึงให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลตำรวจ

๑.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันผิดพลาดบกพร่องของผู้ประสงค์จะเสนอราคา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงพยาบาลตำรวจทุกกรณีทั้งทางแพ่งและอาญา

๑.๘ ภายหลังการประกวดราคาสิ้นสุด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนการดำเนินการแบบบูรณาการทุกขั้นตอนตลอดการดำเนินการงานโครงการ โดยการประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ อาทิ แผนการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ ก่อนวันเริ่มต้นการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ (สิบห้า) วัน

๑.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ (Plasma หรือ Serum) ทั้งหมดไว้เพื่อรอการสุ่มตรวจ โดยโรงพยาบาลตำรวจจะทำการสุ่มตรวจ Plasma หรือ Serum ดังกล่าวโดยไม่แจ้งให้ทราบจำนวนร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของยอดการตรวจทั้งหมด และทางผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการจากการสุ่มตรวจของโรงพยาบาลตำรวจ

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๑.๑๐ ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ประสงค์จะเสนอราคายินยอมที่จะเพิ่มการตรวจรายการต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้

๑.๑๐.๑ การตรวจระดับน้ำตาล ได้แก่ FBS และการตรวจระดับไขมันในเลือด ได้แก่ Cholesterol และ Triglyceride ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีอายุน้อยกว่า ๓๕ (สามสิบห้า) ปี ลงมา เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบแต่ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจในเชิงป้องกัน

๑.๑๐.๒ การตรวจไขมันในเลือด ได้แก่ HDL และ LDL ให้ใช้การตรวจโดยตรง (LDL-Direct) ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ (สามสิบห้า) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบแต่ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจในเชิงป้องกัน

๑.๑๐.๓ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ (ห้าสิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปีเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ แต่ควรตรวจเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ทางคลินิก

๑.๑๐.๔ การตรวจมะเร็งชนิดต่างๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจระดับยศพันตำรวจเอกขึ้นไป (พันตำรวจเอก พลตำรวจตรี พลตำรวจโท และ พลตำรวจเอก) โดยใช้หลักการตรวจเชิงปริมาณ (Quantitative) ดังนี้

๑) เพศชายยศพันตำรวจเอกเพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) และยศ พลตำรวจตรี พลตำรวจโท และ พลตำรวจเอกเพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

๒) เพศหญิงยศพันตำรวจเอก เพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) และยศ พลตำรวจตรี พลตำรวจโท และ พลตำรวจเอก เพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) มะเร็งเต้านม (CA ๑๕-๓)

๑.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดให้มีอาหารว่าง (ขนมและเครื่องดื่ม) ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีหลังการตรวจเลือดเสร็จ เนื่องจากผู้เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง

๑.๑๒ โรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกรายให้เป็นความลับห้ามมิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคานำข้อมูลของข้าราชการตำรวจซึ่งถือเป็นข้อมูลของทางราชการออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหากมีความจำเป็นให้ทำหนังสือขออนุญาตและได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น และให้ทำหนังสือขออนุญาตเป็นกรณีไป มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดและผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีภายหลัง

๑.๑๓ ในกรณีที่มีการร้องขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีจากข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือจากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ แก่ผู้ร้องขอได้โดยตรง โดยการร้องขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีดังกล่าวให้ร้องขอไปยังโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้อนุญาตหรือไม่เป็นกรณีไป

๒. รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี

๒.๑ ข้าราชการตำรวจที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ (สามสิบห้า) ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วย Chest X-Ray Digital, Urine Analysis, CBC, Stool Examination, Glucose (FBS), Cholesterol และ Triglyceride

๒.๒ ข้าราชการตำรวจที่มีอายุมากกว่า ๓๕ (สามสิบห้า) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วย

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดี)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณ ชัยจงเจริญสุข)

๒.๒.๑ Chest X-Ray Digital, Urine Analysis, CBC, Stool Examination, Blood Chemistry (Glucose (FBS), Cholesterol, Triglyceride, Blood Urea Nitrogen (BUN), Creatinine, SGOT(ALT), SGPT(ALT), Alkaline Phosphatase, Uric Acid และการตรวจHDL, LDLเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับ LDL ให้ใช้การตรวจโดยตรง (LDL-Direct) เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์

๒.๒.๒ ข้าราชการตำรวจที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ (ห้าสิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี จะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๒.๒.๓ ข้าราชการตำรวจระดับยศพันตำรวจเอกขึ้นไปจะได้รับการตรวจมะเร็งชนิดต่างๆ เพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (พันตำรวจเอก, พลตำรวจตรี, พลตำรวจโท และพลตำรวจเอก)

๑) เพศชาย ยศพันตำรวจเอก เพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) และยศพลตำรวจตรี,พลตำรวจโท และพลตำรวจเอก เพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA) และมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

๒) เพศหญิง ยศพันตำรวจเอก เพิ่มการตรวจมะเร็งลำไส้ (CEA)และยศพลตำรวจตรี,พลตำรวจโท และพลตำรวจเอก เพิ่มการตรวจ มะเร็งลำไส้ (CEA) และมะเร็งเต้านม (CA ๑๕-๓)

๒.๓ ราคาากลางของรายการตรวจสุขภาพประจำปีดังนี้

๒.๓.๑ การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด(CBC) ราคา ๙๐ (เก้าสิบ) บาท

๒.๓.๒ การตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis) ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

๒.๓.๓ การตรวจอุจจาระ ราคา ๗๐ (เจ็ดสิบ) บาท

(Routine Direct Smear and Occult) : การตรวจ Occult blood ให้ใช้วิธี Immunochemical test

๒.๓.๔ การตรวจทางชีวเคมี (Blood Chemistry)ประกอบด้วย

- Glucose (FBS) ราคา ๔๐ (สี่สิบ) บาท

- Cholesterol ราคา ๖๐ (หกสิบ) บาท

- Triglyceride ราคา ๖๐ (หกสิบ) บาท

- Blood Urea Nitrogen (BUN) ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

- Creatinine ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

(ให้ใช้วิธี Enzymatic และผลใช้ค่าทศนิยม ๒ ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำในการคำนวณ eGFR)

- SGOT (AST) ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

- SGPT (ALT) ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

- Alkaline Phosphatase ราคา ๕๐ (ห้าสิบ) บาท

- Uric Acid ราคา ๖๐ (หกสิบ) บาท

๒.๓.๕ การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest x-ray digital) ราคา ๑๗๐ (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ) บาท

๒.๓.๖ ค่าตรวจสมรรถภาพทางปอด (Spirometry) ราคา ๑,๑๐๐ (หนึ่งพันหนึ่งร้อย) บาท

๒.๓.๗ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) ราคา ๔๕๐ (สี่ร้อยห้าสิบ) บาท

๒.๔ ข้าราชการตำรวจตำแหน่งจากรและข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่สายงานจากรของ สถานีตำรวจ ให้ตรวจสมรรถภาพปอดและการได้ยินเพิ่มจากการตรวจสุขภาพปกติ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พล.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทศนีย์ รวีภักดี)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อวรรณ ชัยจงเจริญสุข)

๒.๕ จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๕.๑ การออกตรวจสุขภาพประจำปี สามารถออกให้บริการได้ ๒ (สอง) หน่วยบริการพร้อมกัน

๒.๕.๒ จำนวนเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยของผู้ประสงค์จะเสนอราคาใน ๑ (หนึ่ง) หน่วยบริการ ประกอบด้วย

- Incharge ผู้ควบคุมดูแล ๑ (หนึ่ง) คน
- เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์/รับหลอดเลือด/อุปกรณ์เก็บปัสสาวะและอุจจาระ/๒ (สอง) คน
- เจ้าหน้าที่เจาะเลือด อย่างน้อย ๓ (สาม) คน (๑ (หนึ่ง) คน/ข้าราชการตำรวจ ๕๐ (ห้าสิบ) คน)

(ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือนักเทคนิคการแพทย์)

- เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ ๒ (สอง) คน
- เจ้าหน้าที่ตรวจ EKG ๑ (หนึ่ง) คน/๑ (หนึ่ง) เครื่อง

(กรณีที่มีข้าราชการตำรวจที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ (ห้าสิบ) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ตรวจสุขภาพประจำปี มากกว่า ๓๐ (สามสิบ) คน เพิ่มอีก ๑ (หนึ่ง) เครื่อง)

- จุดตรวจสมรรถภาพปอดและการไต่ยืน ตรวจเฉพาะข้าราชการตำรวจทำหน้าที่จราจร ใช้เจ้าหน้าที่ประจำจุดนี้ ๒ (สอง) คน

ทั้งนี้รวมเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยบริการทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๑๑ (สิบเอ็ด) คน

๒.๖ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- พยาบาลต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- นักเทคนิคการแพทย์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- นักรังสีเทคนิคต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ไม่หมดอายุและไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน ในงานอาชีวอนามัย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๐ ของพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืนในงานอาชีวอนามัย ซึ่งหลักสูตรที่อบรมจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง และผู้ทำการตรวจมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน ควบคุมคุณภาพด้านเทคนิคการตรวจ ควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตรวจให้เหมาะสม

- ผู้ทำการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดในงานอาชีวอนามัย จะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสไปโรเมทรี โดยหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมควรมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ผู้ทำการตรวจมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสมรรถภาพ การทำงานของปอด ควบคุมคุณภาพด้านเทคนิคและคุณภาพด้านการควบคุมการติดเชื้อ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องกระทำการในนามของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นและให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนติดป้ายชื่อ

๒.๗ ให้ตั้งจุดบริการตามแผนผังห้องตรวจสุขภาพ การจัดสถานที่ตามแผนผังการทำงาน วางป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักด์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรธรณ ชัยจงเจริญสุข)

๒.๘ รายละเอียดการปฏิบัติงานแต่ละจุดตรวจมีดังนี้

- จุดที่ ๑ เชื้อเชื้อ/รับเอกสาร
- จุดที่ ๒ รับสติ๊กเกอร์ติดหลอดเลือด
- จุดที่ ๓ ส่งกระปุกใส่ปัสสาวะ/อุจจาระ
- จุดที่ ๔ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว
- จุดที่ ๕ วัดความดันโลหิต
- จุดที่ ๖ เจาะเลือด
- จุดที่ ๗ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- จุดที่ ๘ พบแพทย์
- จุดที่ ๙ เอกซเรย์
- จุดที่ ๑๐ ตรวจสมรรถภาพปอด/การได้ยิน (เฉพาะข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จราจร)
- จุดที่ ๑๑ กล้องรับแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการและโต๊ะเตรียมขนมและเครื่องดื่ม

๓. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

๓.๑ ผู้ทำการเจาะเลือดต้องเป็นพยาบาล และ/หรือ นักเทคนิคการแพทย์ ที่มีทักษะความชำนาญในการเจาะเลือด และ/หรือ เก็บสิ่งส่งตรวจ และผู้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จัดมาประจำห้องปฏิบัติการของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ (หก) คน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีเครื่องปั่นเหวี่ยงของเหลวเพื่อแยกซีรัม (Centrifuge) อย่างน้อยหน่วยบริการละ ๓ (สาม) เครื่องและต้องปั่นเลือดภายใน ๒ ชั่วโมงนับจากเวลาที่เจาะเลือด

๓.๓ การควบคุมมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศหรือระดับสากลได้แก่ ISO ๑๕๑๘๙:๒๐๑๒ ทุกรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามข้อ ๒.๓ หรือได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation: LA) :๒๕๕๕ หรือ ๒๕๖๐ จากสภาเทคนิคการแพทย์และเอกสารที่ได้รับการรับรองดังกล่าวต้องไม่หมดอายุโดยให้แนบหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบ PDF File มาให้คณะกรรมการตรวจสอบในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๓.๔ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการโดยมีนัยสำคัญหรือกรณีมีความผิดพลาดในผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลการตรวจก่อนรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี และแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ทำการตรวจซ้ำแล้วโดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๓.๕ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต้องมีค่าอ้างอิง (Reference Value) ที่สอดคล้องในการแปลผลกับค่าที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของแพทย์ต่อเนื่อง

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดเตรียมเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ทุกรายการตรวจของการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยมีรายละเอียดของเครื่องตรวจวิเคราะห์ดังนี้

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทศนีย์ รวีภาควัต)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรพรรณ ชัยจงเจริญสุข)

๓.๖.๑ เครื่องตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย

๓.๖.๑.๑ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ (สี่ร้อยแปดสิบ) รายการทดสอบต่อชั่วโมง (ไม่รวมการตรวจอิเล็กโทรไลต์) จำนวน ๒ (สอง) เครื่อง โดยเครื่องดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๑๓๔๘๕ หรือ CE หรือ มาตรฐานการผลิตระดับสากลเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเครื่องที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ต้องได้รับการรับรองการนำเข้าตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๖.๑.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติที่เป็นชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ ๕ (ห้า) ชนิด (FIVE Part Differential) มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๘๐ (แปดสิบ) รายการต่อชั่วโมง จำนวน ๒ (สอง) เครื่อง โดยเครื่องดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต CE หรือ ISO ๑๓๔๘๕ หรือมาตรฐานการผลิตระดับสากลเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเครื่องที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ต้องได้รับการรับรองการนำเข้าตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๖.๑.๓ เครื่องตรวจแถบสารเคมีในปัสสาวะมีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ (สี่ร้อย) รายการต่อชั่วโมงจำนวน ๒ (สอง) เครื่อง โดยเครื่องดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๑๓๔๘๕ หรือ CE หรือมาตรฐานการผลิตระดับสากลเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเครื่องที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจต้องได้รับการรับรองการนำเข้าตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๖.๑.๔ เครื่องตรวจวิเคราะห์ Tumor Marker มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๘๕ (แปดสิบห้า) รายการทดสอบต่อชั่วโมงจำนวน ๑ (หนึ่ง) เครื่อง โดยเครื่องดังกล่าวต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๑๓๔๘๕ หรือ CE หรือมาตรฐานการผลิตระดับสากลเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งเครื่องที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจต้องได้รับการรับรองการนำเข้าตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๖.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ตามข้อ ๓.๖.๑ ต้องได้รับการสอบเทียบค่าตามข้อกำหนด ISO ๑๕๑๘๙:๒๐๑๒ หรือระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA (Laboratory Accreditation:LA) : ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๖๐ ของสภาเทคนิคการแพทย์อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) ครั้งต่อปีและผลของการสอบเทียบค่าดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุในระหว่างสัญญาจ้าง

๓.๖.๓ เครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ในการตรวจรายการเดียวกันต้องมีการปรับเทียบค่าโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐๐ (ศูนย์จุดเก้าศูนย์ศูนย์) มีการปรับเทียบค่าอย่างน้อยปีละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง โดยต้องส่งผลการปรับเทียบค่าให้ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบ

๓.๖.๔ มีการควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน (Internal Quality Control : IQC) และสอบเทียบผลการวิเคราะห์ภายนอก (External Quality Assessment : EQA) ทุกรายการตรวจกับองค์กรภายนอกที่เป็นที่ยอมรับได้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สถาบันที่อยู่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากต่างประเทศ

๓.๗ การควบคุมมาตรฐานการบรรจุและนำส่งตรวจ

๓.๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการบรรจุควบคุมอุณหภูมิ และวิธีการนำส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจจะต้องลงลายมือชื่อบนฝากกล่องที่บรรจุทุกครั้งก่อนนำส่งตรวจจัดส่ง

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ
(สามารถ ม่วงศิริ) (ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ
(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๓.๗.๒ เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องถ่ายภาพขั้นตอนการรับสิ่งส่งตรวจนั้นๆ แล้วส่งไฟล์ภาพให้โรงพยาบาลตำรวจด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด

๔.การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรถเอกซเรย์ที่มีสภาพความพร้อมใช้งานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ (การวัด) ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและต้องมีใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ของเครื่องเอกซเรย์ที่อยู่ในรถเอกซเรย์นี้ รวมทั้งมีใบอนุญาตการครอบครองและการใช้แหล่งกำเนิดรังสีจากหน่วยงานของภาครัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลโดยเอกสารต้องเป็นปัจจุบันจำนวน ๔ (สี่) คัน และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่รถเอกซเรย์แสดงสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้น

๔.๒ ผู้ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกต้องเป็นนักรังสีเทคนิคที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคที่ไม่หมดอายุและไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต

๔.๓ การอ่านผลเอกซเรย์ทรวงอกต้องกระทำโดยผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่หมดอายุในขณะปฏิบัติงานและได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านสาขารังสีวินิจฉัย หรือรังสีวิทยาทั่วไป

๔.๔ การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกใช้ระบบDIGITALเท่านั้นโดยมีขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) Mb ต่อภาพ หรือสามารถถ่ายภาพได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) ภาพต่อชั่วโมง สามารถ Preview ภาพได้ไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วินาทีและรถเอกซเรย์ต้องผ่านมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๔.๕ การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกต้องให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพที่กำหนด หากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกมีความไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถแปลผลได้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องถ่ายภาพซ้ำในทันที

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องทำการสำรองไฟล์ภาพพร้อมรายงานผลการตรวจและข้อมูลทางการแพทย์เอกซเรย์ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยจัดเก็บไฟล์เป็น External Hard Disk โดยแยกสถานีตำรวจและหน่วยงานในจังหวัดเดียวกันให้อยู่ในแฟ้มของจังหวัดนั้นและให้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลตำรวจ

๔.๗ หากในระหว่างการใช้งานตรวจสอบภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกของผู้ประสงค์จะเสนอราคาเกิดการชำรุด เสียหาย หรือขัดข้องทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นด้วยความผิดของผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ มาตรฐาน และประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าของเดิมมาใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์เดิมตามแผนการตรวจสอบภาพประจำปีที่กำหนดในทันทีและจะเลื่อนแผนการตรวจสอบภาพประจำปีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วเท่านั้น

๕.การตรวจด้านอาชีวอนามัย ได้แก่การตรวจสมรรถภาพการได้ยินและการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

๕.๑ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินประกอบด้วย

๕.๑.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน แบบกระเป๋าทัว มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๕.๑.๒ คุณภาพของเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยินจะต้องผ่านมาตรฐาน ANSI Sm.๖ - ๑๙๙๖ หรือมาตรฐาน ANSI Sm.๖ ปีที่ใหม่กว่า

๕.๑.๓ สามารถตรวจวัดการได้ยินทางอากาศ (Air conduction)

๕.๑.๔ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๕.๑.๕ มีจอภาพ LCD ขนาดเล็กแสดงความดังที่ใช้ตรวจ

๕.๑.๖ เป็นเครื่องแบบ ๑ ช่องสัญญาณ (Channel)

๕.๑.๗ มีปุ่มปรับความดังและความถี่ขนาดใหญ่

๕.๑.๘ มีปุ่มกดให้สัญญาณเสียงขนาดใหญ่พร้อมไฟบอกสัญญาณ สะดวกในการกดปล่อย

สัญญาณ

๕.๑.๙ หูฟัง DD ๔๕

๕.๑.๑๐ มีสวิตช์เลือกตรวจวัดการได้ยินที่หูซ้ายหรือหูขวา

๕.๑.๑๑ มีช่องแสดงความถี่ที่ใช้ในการตรวจทางอากาศ (Air conduction) ตั้งแต่ ๑๒๕ -

๘๐๐๐ Hz

๕.๑.๑๒ ความดังที่ใช้ในการตรวจ (Intensity Range)

ความถี่ ๑๒๕ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๖๐ dB

ความถี่ ๕๐๐-๔,๐๐๐ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๑๐๐ dB

ความถี่ ๒๕๐ และ ๘,๐๐๐ Hz ตั้งแต่ -๑๐ dB ถึง + ๘๐ dB

๕.๑.๑๓ ขั้วความดัง: สามารถเพิ่มหรือลดระดับเสียงได้ขั้นละ ๕ dB

๕.๑.๑๔ เลือกสัญญาณเสียง Pure tone แบบ Steady, Warble tone (FM), Pulse

๕.๑.๑๕ สามารถเลือกต่อสวิตช์ให้ผู้รับบริการกดตอบกลับและแสดงสัญญาณไฟตอบกลับบน

เครื่องได้

๕.๑.๑๖ ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ หรือแบตเตอรี่ AA

๕.๑.๑๗ ในกรณีใช้แบตเตอรี่ มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีแบตเตอรี่อ่อน

๕.๒ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดประกอบด้วย

๕.๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดระบบดิจิตอลอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ มีกระเป๋าทัวขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๕.๒.๒ คุณภาพของเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดจะต้องมีมาตรฐานความแม่นยำในการตรวจ (Accuracy) ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของ American Thoracic Society / European Respiratory Society Task Force (ATS/ERS) ปี ค.ศ. ๒๐๐๕

๕.๒.๓ มีจอภาพที่สามารถแสดงข้อมูลผลการตรวจวัด และรูปภาพกราฟได้

๕.๒.๔ มีระบบพิมพ์ผลการตรวจวัดลงบนกระดาษบันทึกผลอยู่ภายในตัวเครื่อง

๕.๒.๕ เป็นเครื่องสามารถใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์ และไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องได้

๕.๒.๖ มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗ นิ้ว ชนิด LCD color หรือ LED สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข, รูปภาพกราฟ และสามารถพับเปิด - ปิด และปรับมุมมองของจอภาพได้

๕.๒.๗ มีแป้นพิมพ์สำหรับป้อนข้อมูลมีทั้งเป็นแบบตัวอักษร และตัวเลข

๕.๒.๘ ใช้ระบบการตรวจวัดแบบ Bi-direction digital turbine ตามมาตรฐาน ATS ๒๔/๒๖

๕.๒.๙ สามารถเลือกทำการตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ดังนี้ FVC, FEV๑, FEV๑/FVC%, FEV๒, FEV๑/FEV๒%, PEF, FEV๒๕%, FEV๕๐%, FEV๗๕%, FEV๒๕-๗๕%, FET, Vext, FIVC, FIV๑, FIV๑/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV๑, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV๑/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีแก้ว)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณพ ชัยจงเจริญสุข)

๕.๒.๑๐ ระบบการบันทึกผลเป็นแบบใช้หัวบันทึกด้วยความร้อนลงบนกระดาษบันทึกผลแบบ
ม้วน

๕.๒.๑๑ มีช่องเสียบแกนหลอดเป่าตรวจสมรรถภาพปอดขนาด ๓๐ มิลลิเมตร

๕.๒.๑๒ มีหัวต่อสัญญาณแบบ USB และ RS ๒๓๒

๖. การทดสอบสุขภาพจิต

๖.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแบบทดสอบสุขภาพจิตตามรูปแบบที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้กำหนด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้รับการทดสอบ
สุขภาพจิตทุกนาย

๖.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดำเนินการประมวลผลการทดสอบสุขภาพจิตและส่งรายงานการ
ประมวลผลพร้อมกับผลตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ

๗. การสรุปและการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจแต่ละนาย
ให้โรงพยาบาลตำรวจทำการตรวจสอบโดยส่งเป็นไฟล์ EXCEL ตามแบบที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา ๕ (ห้า) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพประจำปี ณ หน่วยบริการตรวจ
สุขภาพและโรงพยาบาลตำรวจจะทำการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ (สาม) วัน เพื่อยืนยันส่งกลับให้กับ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำเป็นสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจรายบุคคลรายสถานี
และรายหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป (โดยโรงพยาบาลตำรวจจะดำเนินการให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถ
เข้าดูผลตรวจสุขภาพของตนเองได้ใน www.checkuppolice.org)

๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ
ในภาพรวม และต้องส่งข้อมูลทั้งรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงพยาบาลตำรวจด้วยและเมื่อเสร็จ
สิ้นการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ความละเอียดสูงซึ่งบันทึกในกล่องข้อมูล (External Hard Disk) ได้แก่ข้อมูลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ภาพและผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก และเอกสารการลงลายมือชื่อของข้าราชการตำรวจ
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในสถานีตำรวจและหน่วยงานโดยแยกเป็นแฟ้มข้อมูลของแต่ละสถานี แต่ละ
หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่และแต่ละจังหวัด

๗.๓ รูปแบบการรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจและระยะเวลาส่งมอบของ
หรืองานเป็นไปตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำและจัดส่งข้อมูลเอกสารต่างๆ
เป็นความรับผิดชอบของผู้ประสงค์จะเสนอราคาทั้งสิ้น

๗.๔ การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจทุกระดับ (ระดับรายบุคคลรายสถานี
รายหน่วยงาน รายจังหวัดรายภาค และภาพรวมทั้งหมด) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำและจัดส่งรายงาน
สรุปผลการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ดังนี้

๗.๔.๑ ในกรณีที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของข้าราชการตำรวจรายใดเป็นค่าวิกฤต และมี
เหตุอันควรที่จะต้องแจ้งเตือนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทำการตรวจ
ซ้ำภายในวันที่ทำการตรวจทันที และส่งผลการตรวจดังกล่าวภายในวันถัดไป นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ณ หน่วยบริการตรวจสุขภาพนั้นๆ เพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ
ที่ผิดปกติและขอแนะนำไปยังผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพผู้นั้นต่อไป

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณพ ชัยจงเจริญสุข)

๗.๔.๒ สมุดรายงานผลการตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการตำรวจรายบุคคลให้จัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าราชการตำรวจสังกัดอยู่หรือหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานช่วยราชการอยู่ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ แต่ละหน่วยบริการตรวจสอบภาพ หากในกรณีที่ผลการตรวจเอกสาร ผิดปกติ ให้แนบแผ่นซีดีที่มีไฟล์ภาพการตรวจเอกสารที่ตรวจออกที่ ผิดปกติ ส่งไปพร้อมเล่มตรวจสอบภาพรายบุคคลด้วย

ในกรณีข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติงานช่วยราชการ ให้จัดส่งสมุดรายงานผลการตรวจสอบภาพข้าราชการตำรวจประจำปีรายบุคคลไปยังหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานช่วยราชการอยู่ และการรายงานผลภาพรวม ให้รายงานผลไปยังหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานช่วยราชการเช่นกัน

๗.๔.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ในภาพรวมระดับสถานีตำรวจตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด โดยเอกสารการรายงานผลดังกล่าวต้องรายงานผลดังนี้ รายงานผลการตรวจสอบภาพ รายงานผลการประเมินสุขภาพจิต รายงานผลความพึงพอใจ และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังแต่ละสถานีตำรวจจำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม และส่งโรงพยาบาลตำรวจจำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ แต่ละสถานีตำรวจ

๗.๔.๔ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในภาพรวมระดับกองบังคับการ (ระดับจังหวัด) ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด โดยเอกสารการรายงานผลดังกล่าวต้องรายงานผลดังนี้ รายงานผลการตรวจสอบภาพ รายงานผลการประเมินสุขภาพจิต รายงานผลความพึงพอใจ ให้จัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม และส่งโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ แต่ละจังหวัด

๗.๔.๕ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในภาพรวมระดับกองบัญชาการ (ระดับภาค) ตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด โดยเอกสารการรายงานผลดังกล่าวต้องรายงานผลดังนี้ รายงานผลการตรวจสอบภาพ รายงานผลการประเมินสุขภาพจิต รายงานผลความพึงพอใจ ให้จัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคต่างๆ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม และส่งโรงพยาบาลตำรวจจำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจในทุกจังหวัด

๗.๔.๖ รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในภาพรวมทั้งหมด(ทุกสังกัด) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดทำและจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน ๒ (สอง) เล่ม ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจ ณ ภาคสุดท้ายในแต่ละกลุ่ม

๗.๔.๗ สำหรับการส่งผลการตรวจสอบภาพประจำปีทุกประเภทให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทำสมุดสุขภาพรายบุคคลตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดโดยทางโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบทั้งนี้ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสมุดสุขภาพรายบุคคลและสมุดรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในภาพรวมตามข้อ ๗.๔.๑ ถึง ๗.๔.๖

๗.๔.๘ กรณีข้าราชการตำรวจที่มาปฏิบัติงานช่วยราชการให้จัดทำใบลงลายมือชื่อแยกต่างหากและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภาพประจำปีรายบุคคลตามหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจมาปฏิบัติงานช่วยราชการอยู่ โดยระบุหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจผู้นั้นให้ชัดเจน

๗.๔.๙ หากพบว่าข้าราชการตำรวจรายใดมีผลการตรวจสอบภาพประจำปีที่ไม่ปกติ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสรุปเอกสารแยกต่างหาก โดยแสดงผลด้วยตัวหนังสือสีแดงเพื่อให้เห็นชัดเจนเพื่อโรงพยาบาลตำรวจจะได้ดำเนินการติดตามผลหลังจากให้คำแนะนำและติดตามผลในการรักษาพยาบาลต่อไป

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๘. การจัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล

๘.๑ เมื่อโรงพยาบาลตำรวจส่งไฟล์รายชื่อของข้าราชการตำรวจของแต่ละสถานีตำรวจและแต่ละหน่วยงานทั้งหมดที่จะทำการตรวจให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำบัญชีรายชื่อของข้าราชการตำรวจ และเอกสารแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการตรวจ การเตรียมตัวของข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนการดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีมายังโรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจออกหนังสือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดส่งหนังสือแจ้งตารางวันเวลาการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งอุปกรณ์หรือภาชนะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจและโปสเตอร์ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดให้แก่ข้าราชการตำรวจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสถานีตำรวจและหน่วยงานต่างๆ ก่อนถึงกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย ๑๕ (สิบห้า) วัน ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจัดส่งดังกล่าว

๘.๒ ตารางการออกตรวจสุขภาพประจำปีต้องเป็นไปตามที่โรงพยาบาลตำรวจเห็นชอบและให้โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ประสานงานกับสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่

๘.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำมีป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างชัดเจน และมีป้ายแจ้งบอกการลงทะเบียนของข้าราชการตำรวจที่มาช่วยราชการที่จุดลงทะเบียนทุกจุดด้วย

๘.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำระบบข้อมูลให้รองรับกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลตำรวจ

๘.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงกล่องบันทึกข้อมูล (External Hard Disk) โดยมีไฟล์ข้อมูลการรายงานผลการตรวจสุขภาพของข้าราชการตำรวจแต่ละนายโดยแยกเป็นสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้แก่การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไฟล์ภาพรายงานผลการตรวจรังสีและผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยไฟล์ข้อมูลนั้นต้องตรงตามแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดเพื่อให้รองรับกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลตำรวจและผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งกล่องบันทึกข้อมูล (External Hard Disk) ที่มีข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันเสร็จสิ้นการตรวจสุขภาพประจำปีของแต่ละสถานีตำรวจและหน่วยงาน

๙. การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

๙.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำเอกสารการขอเบิกเงินส่งให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ และส่งไฟล์ข้อมูลเอกสารการเรียกเก็บเงินค่าตรวจสุขภาพ ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจทาง e-mail address : checkuppolice2564@gmail.com ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการตรวจแต่ละหน่วยงาน และการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามจำนวนผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคลโดยคิดรายการตามจริง เอกสารการขอเบิกเงินประกอบด้วยเอกสารดังนี้

- เอกสารใบแจ้งหนี้ถึงนายแพทย์ใหญ่

- เอกสารแสดงจำนวนเงินค่าตรวจสุขภาพของข้าราชการตำรวจทุกคนที่เข้ารับการตรวจ คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายการตามจริง

- เอกสารแสดงผลการตรวจทุกรายของข้าราชการตำรวจทุกคนที่เข้ารับการตรวจ

- เอกสารเซ็นชื่อของข้าราชการตำรวจโดยแยกเป็นช่วงอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ และมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลตำรวจโดยเอกสารเซ็นชื่อต้องเป็นฉบับจริง

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภาควัต)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรพรรณ ชัยจงเจริญสุข)

๙.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งใบแจ้งหนี้โดยรวมการเบิกจ่ายค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ เป็นรายหน่วย (โดยแยกค่าใช้จ่ายเป็นรายสถานีและรายหน่วยงาน แต่ให้อยู่ภายในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกัน) กรณีที่เป็นหน่วยงานนอกสังกัดหรือช่วยราชการให้เบิกตามหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

๙.๓ โรงพยาบาลตำรวจจะชำระค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจหลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับจากวันที่โรงพยาบาลตำรวจได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทำสำเร็จเสร็จสิ้นและได้รับการยืนยันจากหน่วยที่ได้รับการตรวจนั้นๆ และผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาปรากฏตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการ

๑๐. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด

๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ที่เกิดจากการใช้สถานที่ในการเป็นหน่วยบริการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจให้เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้ประสงค์จะเสนอราคา หากมีการร้องขอจากหน่วยรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ดังกล่าว

๑๐.๓ กรณีที่ไม่สามารถให้บริการแก่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด หรือตามแผนที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งให้โรงพยาบาลตำรวจทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งพร้อมชี้แจงเหตุผลและการแก้ไขให้โรงพยาบาลตำรวจทราบทันทีในทุกกรณี

๑๐.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากโรงพยาบาลตำรวจ

๑๐.๕ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคากระทำความผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจจะดำเนินการปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจตามสัญญานอกจากนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายินยอมให้โรงพยาบาลตำรวจเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาผิดสัญญา เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

๑๐.๖ หากมีการปรับเกินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก และตรวจด้านอาชีวอนามัยในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา

๑๐.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดบกพร่องหรือความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจที่เกิดจากการกระทำของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและ/หรือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้แก่สถานีตำรวจและหน่วยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี และ/หรือโรงพยาบาลตำรวจในทุกกรณี

๑๐.๘ โรงพยาบาลตำรวจสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ตลอดเวลา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ ตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทัศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๑๐.๙ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจสอบราคาประจำปีเช่น การจัดส่งเอกสารต่างๆ ผลการตรวจ สิ่งส่งตรวจ ค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ำ การสุ่มตรวจตัวอย่างเลือดของข้าราชการตำรวจ เป็นต้น

๑๐.๑๐ ข้าราชการตำรวจ ตามเอกสารนี้หมายความว่ารวมถึงลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีในครั้งนี้

๑๐.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด ดังนี้

๑๐.๑๑.๑ จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ด้านหน้าจุดให้บริการ ดังนี้

- การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เป็นป้ายไวนิลแนวดิ่ง
- ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ เป็นป้ายไวนิลแนวดิ่ง
- แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการตำรวจไม่ได้ตรวจสุขภาพตามแผนที่กำหนดเป็นป้าย

ไวนิลแนวดิ่ง

- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๔ เป็นป้าย

ไวนิลแนวขวาง

- ป้ายประชาสัมพันธ์ “Depress We Care”

๑๐.๑๑.๒ จัดทำป้ายแสดงจุดตรวจให้ชัดเจน

๑๐.๑๑.๓ จัดทำป้ายไวนิลติดข้างรถเอกซเรย์

๑๐.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดหาโปรแกรมที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ การรายงานผลทางสถิติต่างๆ และโปรแกรมจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม ตามรูปแบบที่โรงพยาบาลตำรวจได้กำหนด และมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลตำรวจ

๑๐.๑๓ โรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยรับตรวจสุขภาพเอง แต่หากผู้ประสงค์จะเสนอราคามีความจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับหน่วยรับตรวจสุขภาพ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแจ้งและผ่านความเห็นชอบจากโรงพยาบาลตำรวจ โดยทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้โรงพยาบาลตำรวจทราบ ทุกครั้งทุกกรณี

๑๐.๑๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเตรียมเครื่องมือและชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินทางการแพทย์และยาที่จำเป็นตามที่โรงพยาบาลตำรวจกำหนด

๑๐.๑๕ มาตรการการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจแบบ New Normal

ก่อนเข้ารับการตรวจ

๑. จัดสถานที่ล่วงหน้า ๑ วัน ติดป้ายกำหนดทางเข้า – ออก ชัดเจน
๒. ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรถเอกซเรย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนให้บริการทุกครั้ง
๓. จัดเตรียมหน้ากากสำรองไว้กรณีผู้เข้ารับบริการไม่ได้สวมหน้ากากมา
๔. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดบริการต่างๆ

ขณะเข้ารับการตรวจ

๑. เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. ผู้รับบริการต้องได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกนาย

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ

(สามารถ ม่วงศิริ)

(ทศนีย์ รวีภักดิ์)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ

(อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)

๓. ให้ผู้รับบริการตรวจสอบสภาพประจำปีสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
๔. จุดต่อคิวทุกจุด และสถานที่นั่งรอ เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร
๕. มีฉากกั้นแบ่งส่วนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

หลังตรวจ

๑. ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ รวมทั้งรถ เอกซเรย์ด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อหลังให้บริการทุกครั้ง
๒. หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ทิ้งขยะติดเชื้อ
๓. ทิ้งขยะติดเชื้อหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ตามแนวทางการจัดเก็บขยะติดเชื้อ

พล.ต.ต. ประธานกรรมการ พ.ต.อ.หญิง กรรมการ
 (สามารถ ม่วงศิริ) (ทัศนีย์ รวีภควัต)

ร.ต.ท.หญิง กรรมการ
 (อรรณณ ชัยจงเจริญสุข)