

389/64
2008/6

ศิริกษัตริย์



สำหรับเจ้าหน้าที่การ

โรงพยาบาลตำรวจ

หน้า 1/1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการวัสดุงานบ้านงานครัว

ใบสั่งจ้างที่.....
ข. 168 /2564

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จอนห์นสันคอนโทรลส์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย).....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เรียน.....

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตกลงจ้าง.....
ตามรายการต่อไปนี้ ณ.....
นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งเป็นต้นไป

กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
งานซ่อมบำรุง ชรบ.บก.อก.รพ.ตร. 30 วัน (สามสิบวัน)
ภายในกำหนด (อาคาร มกร.)

ลำดับ	จำนวนของ	หน่วย	รายการ	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				บาท	สต.	บาท	สต.	
			เปลี่ยนอุปกรณ์ สวิทช์วัดการไหลของน้ำและเซ็นเซอร์					
			ตรวจจับอัตราการไหลของน้ำ ของเครื่องทำความเย็น					
			Model : YKKCKRH95CRGS S/N : SABM573920					
1	1	EA	SENSOR FLOW 1/2" NPT CONN	21,021	-	21,021	-	
			เซ็นเซอร์ตรวจจับอัตราการไหลของน้ำ					
2	1	EA	flow switch Nylon Male	9,100	-	9,100	-	
			สวิตช์วัดการไหลของน้ำชนิดใบพาย					
			พร้อมติดตั้งทดสอบระบบ รับประกัน 90 วัน					
			ราคารวม			30,121	-	
			ส่วนลด			3,021	-	
			ราคาสินค้า			27,100	-	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,897	-	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			28,997	-	
			สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน			28,997.00		

หมายเหตุ ข้าพเจ้าได้ทราบบริเวณไขข้อตกลงและวิธีการหลังใบสั่งนี้แล้ว ๑. ทำการโดยคำสั่งอนุมัติ..... ร่อง พตร. พรท.พตร.
และยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน. ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ติดต่องานจัดจ้าง 0 2207 6063
ทุกครั้งที่ก่อนส่งมอบงานหรือสินค้า
ติดต่อ จันท.ช่าง รพ.ตร. ก่อนเข้าดำเนินการ ที่ 342/2564 ลงวันที่ 21 เม.ย. 64 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจ ผู้ดำรงตำแหน่งในสังกัด ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (ส 8)
และกำหนดลำดับอาวุโสในการรักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (ส 8) (ลงชื่อ) พล.ต.ต. 31.5.2564